



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФГБОУ ВО «ИГУ»

Факультет бизнес-коммуникаций и информатики

Кафедра естественнонаучных дисциплин

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине Б1.В.18 Проектирование информационных систем

направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

направленность (профиль) Прикладная информатика (разработка программного обеспечения)

Одобен
УМК факультета бизнес-коммуникаций
и информатики

Разработан в соответствии с ФГОС ВО

с учетом требований проф. стандарта

Председатель УМК

В.К. Карнаухова

ФИО, должность, ученая степень, звание

подпись, печать

Разработчики:


(подпись)

профессор

(занимаемая должность)

О.А. Николайчук

(инициалы, фамилия)

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Б1.В.18 Проектирование информационных систем». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины.

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля (в следующих формах: тест, конспект лекций, устный опрос, практическое задание) и промежуточной аттестации в форме вопросов и заданий к экзамену.

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Б1.В.18 Проектирование информационных систем».

1. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-4 Способность создавать (модифицировать) и сопровождать информационные системы и сервисы по видам обеспечения	ПК-4.1	Знать основные виды информационных систем в области прикладного программного обеспечения, основные технологии проектирования по видам обеспечения
	ПК-4.2	Уметь описывать структуру ИС на базе DFD и SADT диаграмм, осуществлять эксплуатацию и сопровождение информационных систем и сервисов по видам обеспечения
	ПК-4.3	Владеть методами проектирования ИС и сервисов в соответствии с прикладной задачей по видам обеспечения

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-7 Способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений в области разработки (рефакторинга) программного обеспечения и создания (модификации) информационных систем	ПК-7.1	Знать систему показателей эффективности оценки проекта ИС и выбора проектных решений; базовые методы расчета экономической эффективности проекта ИС; методики сравнения программных средств и информационных технологий
	ПК-7.2	Уметь производить расчеты экономической эффективности проектов ИС, обосновывать выбор проектного решения; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС
	ПК-7.3	Владеть методами расчета показателей экономического эффекта от внедрения проекта программного обеспечения; методами и средствами оценки экономических затрат на проекты по информатизации и автоматизации решения прикладных задач

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций

№ п/п	Раздел, тема	Код индикатора компетенции	Наименование ОС	
			ТК	ПА
1	Жизненный цикл программного обеспечения. Модели жизненного цикла	ПК-4.1, ПК-4.2	Тест, КЛ, УО	Тест
2	Методологии проектирования информационных систем	ПК-4.1, ПК-4.3, ПК-4.2	Тест, УО, КЛ	Тест
3	Концепция информационной системы	ПК-7.1, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-7.2	Тест, Пз	Тест
4	Формирование технического задания на разработку информационной системы	ПК-4.1, ПК-7.1, ПК-4.2, ПК-7.2	Тест, УО, Пз	Тест
5	Моделирование процессов	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Тест, Пз	Тест
6	Моделирование данных	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Тест, Пз	Тест
7	Моделирование потоков данных	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Тест, Пз	Тест
8	Язык UML. Диаграммы моделирования структуры информационной системы	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Тест, Пз	Тест

№ п/п	Раздел, тема	Код индикатора компетенции	Наименование ОС	
			ТК	ПА
9	Язык UML. Диаграммы моделирования поведения информационной системы	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Тест, Пз	Тест
10	Методология Rational unified process (RUP)	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Тест, КЛ	Тест
11	Методология Agile	Нет!	КЛ	Нет!

2.2. Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Оценочное средство	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Тест	Студентом даны правильные ответы на 91-100% заданий	Отлично
	Студентом даны правильные ответы на 81-90% заданий	Хорошо
	Студентом даны правильные ответы на 71-80% заданий	Удовлетворительно
	Студентом даны правильные ответы менее чем на 70% заданий	Неудовлетворительно
Конспект лекций	Все темы, предложенные для конспектирования были проработаны обучающимся, прочитан материал источников, выбрано главное и второстепенное, установлена логическая связь между элементами темы, выделены ключевые слова и понятия, конспект написан лаконично с применением системы условных сокращений	Отлично
	Все темы, предложенные для конспектирования были проработаны обучающимся, прочитан материал источников, выбрано главное и второстепенное, установлена логическая связь между элементами темы, выделены ключевые слова и понятия, конспект написан лаконично с применением системы условных сокращений	Хорошо
	Текст конспекта оформлен аккуратно, обучающимся выбрано главное и второстепенное, выделены ключевые слова и понятия	Удовлетворительно
	Текст конспекта не соответствует теме или не отражает ключевых положений изучаемой темы	Неудовлетворительно

Оценочное средство	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Устный опрос	<p>Ответ соответствует поставленной теме и содержит ответы на поставленные задачи, имеет четкую структуру, логически сопоставляемую с поставленными вопросами. Ответ демонстрирует способность анализировать и обобщать информацию, опираясь на знания, полученные в ходе изучения темы, а также демонстрировать самостоятельность автора в решении поставленных задач. Ответ содержит качественную речь и аргументацию, которая убедительно подтверждает выводы и ответы на поставленные вопросы</p>	Отлично
	<p>Ответ должен быть направлен на ответ на поставленные вопросы и соответствовать поставленной теме, иметь логическую цепочку рассуждений и четко демонстрировать связь между поставленными вопросами. Ответ выдержан в четкой форме, быть грамотно и без ошибок озвучен, выделены ключевые термины. Ответ должен демонстрировать способность анализировать и критически оценивать информацию, выбирая ключевые аспекты и выделяя главные выводы</p>	Хорошо
	<p>Ответ должен соответствовать поставленной теме и содержать ответы на поставленные вопросы, должен содержать существенную информацию, ясно передавать ответы и идеи. Ответ должен содержать достаточное количество аргументов и примеров, связанных с темой работы и позволяющих изложить свою точку зрения. Ответ должен быть грамотно сформулирован</p>	Удовлетворительно
	<p>Ответ не соответствует поставленной теме или не содержит ответов на поставленные задачи, содержит недостаточно аргументации и примеров, которые подтверждают высказанные в ответе идеи и выводы. Ответ не соответствует логической цепочке рассуждений и не выполняет требования логической последовательности высказывания, затрудняющей понимание ответа. Ответ содержит грубые ошибки, что затрудняет понимание высказывания</p>	Неудовлетворительно

Оценочное средство	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Практическое задание	Задание выполнено верно. Выбран оптимальный путь решения. Присутствует развернутое описание алгоритма решения	Отлично
	Задание выполнено верно. Допущены негрубые логические ошибки при описании алгоритма решения. Отсутствуют пояснения к решению задания	Хорошо
	Ход решения задания верный, но допущены ошибки приведшие к неправильному ответу	Удовлетворительно
	В работе получен неверный ответ, связанный с грубыми ошибками допущенными в ходе решения, либо решение отсутствует полностью	Неудовлетворительно

2.3. Оценочные средства для текущего контроля (примеры)

2.3.1. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся

Общие критерии оценивания

Процент правильных ответов	Оценка
91% – 100%	5 (отлично)
81% – 90%	4 (хорошо)
71% – 80%	3 (удовлетворительно)
Менее 70%	2 (неудовлетворительно)

Соответствие вопросов теста индикаторам формируемых и оцениваемых компетенций

№ вопроса в тесте	Код индикатора компетенции
1	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
2	ПК-4.1, ПК-4.2
3	ПК-4.1
4	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
5	ПК-4.1, ПК-4.2
6	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
7	ПК-4.1
8	ПК-4.1
9	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
10	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
11	ПК-4.1, ПК-4.2
12	ПК-4.1
13	ПК-4.1
14	ПК-4.1
15	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

№ вопроса в тесте	Код индикатора компетенции
16	ПК-4.1
17	ПК-4.1
18	ПК-4.1
19	ПК-4.1, ПК-4.2
20	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
21	ПК-4.1
22	ПК-4.1
23	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
24	ПК-4.1
25	ПК-4.1
26	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
27	ПК-4.1
28	ПК-4.1, ПК-4.2
29	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
30	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
31	ПК-4.1
32	ПК-4.1
33	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
34	ПК-4.1
35	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
36	ПК-4.1
37	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
38	ПК-4.1
39	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
40	ПК-4.1
41	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
42	ПК-4.1
43	ПК-4.1
44	ПК-4.1
45	ПК-7.1
46	ПК-4.1
47	ПК-4.1, ПК-7.1
48	ПК-4.1
49	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
50	ПК-4.1
51	ПК-4.1, ПК-4.2
52	ПК-4.1, ПК-4.2
53	ПК-4.1

№ вопроса в тесте	Код индикатора компетенции
54	ПК-4.1
55	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
56	ПК-4.1, ПК-4.3
57	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
58	ПК-4.1, ПК-4.2
59	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
60	ПК-7.1
61	ПК-4.1
62	ПК-4.1
63	ПК-4.1, ПК-4.2
64	ПК-4.1
65	ПК-4.1
66	ПК-4.1

Ключ ответов

№ вопроса в тесте	Номер ответа (или ответ, или соответствие)
1	граничный объект - управляющий объект, управляющий объект - хранимый объект
2	управление_1, выход_2
3	а
4	соединить данную деятельность с другой деятельностью (символом завершения)
5	компонентов, развертывания
6	Сохранить результаты обработки информации
7	атрибут
8	связь
9	форма регистрации клиента - управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом (клиент)
10	сохранить, редактировать, удалить
11	вход_1, выход_2
12	функций
13	а
14	сущности
15	альтернативный
16	b, c, d, e
17	сущность
18	архитектуру
19	а

№ вопроса в тесте	Номер ответа (или ответ, или соответствие)
20	сохранить, редактировать, удалить
21	а
22	а, d
23	форма ввода информации, управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом, хранимый объект, управляющий объект для обработки информации, форма для отображение результатов обработки
24	управление
25	куб
26	граничный объект - управляющий объект, управляющий объект - хранимый объект
27	вход
28	а
29	ассоциативная
30	включения
31	человечек
32	развертывания
33	форма ввода информации, управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом, хранимый объект, управляющий объект для обработки информации, форма для отображение результатов обработки
34	реализация
35	включения
36	b, c
37	характеристическая
38	функциональной
39	форма регистрации клиента - управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом (клиент)
40	диаграмма классов
41	Сохранить результаты обработки информации
42	механизм
43	категориальная
44	а, d, e
45	а, с, e
46	а, d
47	b, c, d, e, f, g
48	эллипс
49	альтернативный
50	выход
51	а

№ вопроса в тесте	Номер ответа (или ответ, или соответствие)
52	b, d, e, f
53	отношения
54	b
55	соединить данную деятельность с другой деятельностью (символом завершения)
56	a, b, c, e, f
57	c
58	a
59	управляющий_объект (; сообщение_1)
60	c, f
61	прямоугольник
62	наследование, обобщение
63	b, e, f
64	агрегация
65	b
66	a, b, c

Перечень тестовых вопросов

№ 1. Задание открытой формы. Введите ответ.

При описании функции на диаграмме анализа пригодности использованы отношения "граничный объект - хранимый объект", "граничный объект - управляющий объект", "управляющий объект - хранимый объект". Введите название (ия) правильного (ых) отношения (й). (отношения указываются дефисом, если отношений несколько, то они перечисляются через запятую, кавычки опускаются)

№ 2. Задание открытой формы. Введите ответ.

Имеются две функции - функция_1 и функция_2. Каждая функция описывается собственными входами/выходами (вход_1, выход_1, управление_1, механизм_1 и т.д.). Функции связаны отношением доминирования, также между ними существует обратная связь по управлению, когда выход функции_2 является управлением для функции_1. Укажите управление функции_1. (если входов/выходов более 2-х, то перечислить через запятую по порядку цифр)

№ 3. Задание с единичным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите значение аббревиатуры UML

- a. Unified modeling language
- b. Unique modeling language
- c. Unique modulation language

№ 4. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме активности создана деятельность, у которой отсутствует выход. При обнаружении данного факта возможны следующие действия: оставить без изменения или соединить данную деятельность с другой деятельностью (символом завершения). Введите верный вариант.

№ 5. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите диаграммы, которые необходимо разрабатывать после создания диаграммы классов (введите названия диаграмм по алфавиту через запятую)

№ 6. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме требований сформулировано требование "Сохранить результаты обработки информации". Введите название функции информационной системы, которая должна быть описана на диаграмме use case.

№ 7. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите основной элемент нотации IDEF1, описывающий понятие, которое однозначно идентифицирует каждый образец сущности (введите слово в именительном падеже и единственном числе)

№ 8. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите основной элемент нотации IDEF1, описывающий отношения между двумя и более сущностями (введите слово в именительном падеже и единственном числе)

№ 9. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме анализа пригодности создана связь (отношение) между классами "форма регистрации клиента - управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом (клиент)". На диаграмме последовательности "форма регистрации клиента" отправляет сообщение хранимому объекту "клиент". Укажите отношение, которое является верным. (название отношения необходимо взять/составить из текста вопроса без изменений, отношение задается дефисом, кавычки опустить)

№ 10. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме требований сформулировано требование "Ввод данных о клиенте". Введите название функций информационной системы, которые необходимы при вводе каких-либо данных, и которые должны быть описаны на диаграмме use case. (Функции соответствуют основным информационным процессам) (перечислить каждую функцию одним словом через запятую в неопределенной форме по алфавиту)

№ 11. Задание открытой формы. Введите ответ.

Имеются две функции - функция_1 и функция_2. Каждая функция описывается собственными входами/выходами (вход_1, выход_1, управление_1, механизм_1 и т.д.). Функции связаны отношением доминирования, также между ними существует обратная связь по управлению, когда выход функции_2 является управлением для функции_1. Укажите управление функции_1. (если входов/выходов более 2-х, то перечислить через запятую по порядку цифр)

№ 12. Задание открытой формы. Введите ответ.

Назначение диаграммы Use Case: "Проектирование _____ информационной системы". Вставьте пропущенное слово

№ 13. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите определение диаграммы классов

а. Графическое изображение концептуальной модели предметной области, т.е. основных сущностей (понятий) и их взаимосвязей.

б. Диаграмма, описывающая функциональное назначение системы или, другими словами, то, что система будет делать в процессе своего функционирования.

с. Совокупность утверждений относительно атрибутов, свойств или качеств

программной системы, подлежащей реализации.

d. Описывает особенности физического представления системы, определяет архитектуру разрабатываемой системы, установив зависимости между программными компонентами, в роли которых может выступать исходный и исполняемый код.

№ 14. Задание открытой формы. Введите ответ.

В какие элементы диаграммы IDEF1 трансформируются стрелки из нотации IDEF0 (введите слово в именительном падеже и множественном числе)

№ 15. Задание открытой формы. Введите ответ.

При создании диаграммы use case необходимо описать сценарии взаимодействия пользователя и информационной системы. Введите название сценария, который должен быть описан кроме основного (base). (введите название, используя прилагательное на русском языке в родительном падеже и единственном числе)

№ 16. Задание с множественным выбором. Выберите 4 правильных ответа.

Укажите основные элементы диаграммы Activity

- a. Фокус управления
- b. Выбор (условный переход)
- c. Линия синхронизации
- d. Начало и конец
- e. Деятельность
- f. Компонент

№ 17. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите основной элемент нотации IDEF1, описывающий множество реальных или абстрактных объектов (людей, мест, событий), обладающих общими атрибутами или характеристиками (введите слово в именительном падеже и единственном числе)

№ 18. Задание открытой формы. Введите ответ.

Дано определение диаграммы компонентов: "Описывает особенности физического представления системы, определяет _____ разрабатываемой системы, установив зависимости между программными компонентами, в роли которых может выступать исходный и исполняемый код." Укажите пропущенное слово.

№ 19. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите определение информационной системы

- a. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации для достижения цели управления.
- b. Совокупность приложений и программ, конструктивно объединенных в единое изделие для выполнения определенной совокупности задач, отнесенных к одному классу задач, решаемых некоторой информационной системой.

№ 20. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме требований сформулировано требование "Ввод данных о клиенте". Введите название функций информационной системы, которые необходимы при вводе каких-либо данных, и которые должны быть описаны на диаграмме use case. (Функции соответствуют основным информационным процессам) (перечислить каждую функцию одним словом через запятую в неопределенной форме по алфавиту)

№ 21. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите назначение Class diagram

- a. Проектирование классов информационной системы
- b. Проектирование последовательность взаимодействия классов информационной системы
- c. Проектирование требований информационной системы
- d. Проектирование компонентов информационной системы
- e. Проектирование функций информационной системы

№ 22. Задание с множественным выбором. Выберите 2 правильных ответа.

Укажите основные элементы диаграммы Class

- a. Отношение (Relation)
- b. Use Case
- c. Узел (Node)
- d. Класс (Class)
- e. Деятельность (Activity)

№ 23. Задание открытой формы. Введите ответ.

При описании различных диаграмм информационной системы выявлены граничные, управляющие и хранимые классы: форма ввода информации, управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом, хранимый объект, управляющий объект для обработки информации, форма для отображение результатов обработки. Какие классы будут являться частью диаграммы классов? (перечислите названия классов аналогично тексту вопроса, не меняйте порядок названий при исключении из списка какого-либо класса)

№ 24. Задание открытой формы. Введите ответ.

Введите тип входа (нотация IDEF0), описывающий условия, необходимые функции, чтобы произвести правильный выход. (введите слово в именительном падеже, единственном числе)

№ 25. Задание открытой формы. Введите ответ.

Каким символом отображается узел (node) диаграммы Deployment (введите название символа в именительном падеже и единственном числе)

№ 26. Задание открытой формы. Введите ответ.

При описании функции на диаграмме анализа пригодности использованы отношения "граничный объект - хранимый объект", "граничный объект - управляющий объект", "управляющий объект - хранимый объект". Введите название (ия) правильного (ых) отношения (й). (отношения указываются дефисом, если отношений несколько, то они перечисляются через запятую, кавычки опускаются)

№ 27. Задание открытой формы. Введите ответ.

Введите тип стрелки (нотация IDEF0), описывающий преобразуемые или расходуемые функцией, чтобы создать то, что появится на ее выходе. (введите слово в именительном падеже, единственном числе)

№ 28. Задание с единичным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите определение модели жизненного цикла информационной системы

- a. Структура, содержащая стадии, процессы (действия и задачи), которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы, от определения требований до завершения ее

использования.

в. Ряд событий, происходящих с системой в процессе ее создания и использования.

№ 29. Задание открытой формы. Введите ответ.

Даны сущности: клиент, заказ, товар. Сущность "заказ" является зависимой сущностью. Какой тип зависимости у данной сущности? (введите прилагательное в женском роде и единственном числе)

№ 30. Задание открытой формы. Введите ответ.

Если на диаграмме use case описываются функция и ее подфункции, без выполнения которых функция не может быть выполнена, то введите, какой тип отношений необходимо указать между функциями и подфункциями. (введите название отношения на русском языке)

№ 31. Задание открытой формы. Введите ответ.

Каким символом изображается actor

№ 32. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите для какой диаграммы сформулировано требование: "выполнить идентификацию всех аппаратных, механических и других типов устройств, которые необходимы для выполнения системой всех своих функций" (введите название диаграммы)

№ 33. Задание открытой формы. Введите ответ.

При описании различных диаграмм информационной системы выявлены граничные, управляющие и хранимые классы: форма ввода информации, управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом, хранимый объект, управляющий объект для обработки информации, форма для отображение результатов обработки. Какие классы будут являться частью диаграммы классов? (перечислите названия классов аналогично тексту вопроса, не меняйте порядок названий при исключении из списка какого-либо класса)

№ 34. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите какое отношение описывает пунктирная линия с незакрашенным треугольником на конце (введите ответ на русском языке)

№ 35. Задание открытой формы. Введите ответ.

Если на диаграмме use case описываются функция и ее подфункции, без выполнения которых функция не может быть выполнена, то введите, какой тип отношений необходимо указать между функциями и подфункциями. (введите название отношения на русском языке)

№ 36. Задание с множественным выбором. Выберите 2 правильных ответа.

Укажите основные элементы диаграммы Deployment

- a. Класс (Class)
- b. Узел (Node)
- c. Соединение
- d. Требование (Requirements)
- e. Use Case

№ 37. Задание открытой формы. Введите ответ.

Даны сущности: студент, паспорт. Какой тип зависимости у сущности "паспорт"? (введите прилагательное в женском роде и единственном числе)

№ 38. Задание открытой формы. Введите ответ.

Дано определение назначения нотации IDEF0: "Используется для создания _____ модели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти функции" Вставьте пропущенное слово.

№ 39. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме анализа пригодности создана связь (отношение) между классами "форма регистрации клиента - управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом (клиент)". На диаграмме последовательности "форма регистрации клиента" отправляет сообщение хранимому объекту "клиент". Укажите отношение, которое является верным. (название отношения необходимо взять/составить из текста вопроса без изменений, отношение задается дефисом, кавычки опустить)

№ 40. Задание открытой формы. Введите ответ.

Какая диаграмма UML является основной (итоговой) при разработке информационной системы (введите полное название в виде словосочетания "диаграмма ...")

№ 41. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме требований сформулировано требование "Сохранить результаты обработки информации". Введите название функции информационной системы, которая должна быть описана на диаграмме use case.

№ 42. Задание открытой формы. Введите ответ.

Введите тип входа (нотация IDEF0), описывающий средства, поддерживающие выполнение функции. (введите слово в именительном падеже, единственном числе)

№ 43. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите тип зависимой сущности, когда дочерняя сущность находится в иерархии наследования (введите прилагательное в женском роде и единственном числе)

№ 44. Задание с множественным выбором. Выберите 3 правильных ответа.

Укажите, какие элементы проекта позволяет выявить процесс создания диаграммы анализа пригодности

- a. Управляющие классы
- b. Функциональные классы
- c. Пользовательские классы
- d. Сущностные классы
- e. Граничные классы
- f. Классы деятельности

№ 45. Задание с множественным выбором. Выберите 3 правильных ответа.

Укажите оценки, используемые в методике PERT оценки трудоемкости проекта

- a. Наиболее вероятная оценка трудозатрат
- b. Оценка рисков
- c. Пессимистическая оценка трудозатрат
- d. Оптимистическая оценка трудозатрат
- e. Минимально возможные трудозатраты

№ 46. Задание с множественным выбором. Выберите 2 правильных ответа.

Укажите основные элементы диаграммы Component

- a. Отношение зависимости (Dependency)

- b. Actor
- c. Узел (Node)
- d. Компонент (Component).
- e. Класс (Class)

№ 47. Задание с множественным выбором. Выберите 6 правильных ответов.

Укажите, какие разделы отражаются в техническом задании на разработку программного обеспечения

- a. Отчет об обследовании объекта автоматизации
- b. Назначение и цели создания (развития) системы
- c. Порядок контроля и приемки системы
- d. Требования к системе
- e. Требования к документированию
- f. Состав и содержание работ по созданию системы
- g. Характеристика объекта автоматизации

№ 48. Задание открытой формы. Введите ответ.

Каким символом изображается use case

№ 49. Задание открытой формы. Введите ответ.

При создании диаграммы use case необходимо описать сценарии взаимодействия пользователя и информационной системы. Введите название сценария, который должен быть описан кроме основного (base). (введите название, используя прилагательное на русском языке в родительном падеже и единственном числе)

№ 50. Задание открытой формы. Введите ответ.

Введите тип стрелки (нотация IDEF0), описывающий данные или материальные объекты, произведенные функцией. (введите слово в именительном падеже, единственном числе)

№ 51. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите определение модели жизненного цикла информационной системы

a. Структура, содержащая стадии, процессы (действия и задачи), которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы, от определения требований до завершения ее использования.

b. Ряд событий, происходящих с системой в процессе ее создания и использования.

№ 52. Задание с множественным выбором. Выберите 4 правильных ответа.

Укажите диаграммы UML, предназначенные для описания структуры информационной системы

- a. Sequence diagram
- b. Deployment diagram
- c. Activity diagram
- d. Component diagram
- e. Use case diagram
- f. Class diagram

№ 53. Задание открытой формы. Введите ответ.

В какие элементы диаграммы IDEF1 трансформируются функции из нотации IDEF0 (введите слово в именительном падеже и множественном числе)

№ 54. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите назначение диаграммы Sequence

- a. Проектирование анализа пригодности информационной системы
- b. Проектирование последовательности взаимодействия классов информационной системы
- c. Проектирование требований информационной системы
- d. Проектирование схемы размещения компонентов информационной системы

№ 55. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме активности создана деятельность, у которой отсутствует выход. При обнаружении данного факта возможны следующие действия: оставить без изменения или соединить данную деятельность с другой деятельностью (символом завершения). Введите верный вариант.

№ 56. Задание с множественным выбором. Выберите 5 правильных ответов.

Укажите модели жизненного цикла программного обеспечения

- a. Инкрементная модель
- b. Каскадная модель
- c. Спиральная модель
- d. Последовательная модель
- e. Водопадная модель
- f. Итеративная модель

№ 57. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Работа в нотации IDEF3 имеет номер - 4.2.23. Укажите значение второго компонента номера "2".

- a. номер работы
- b. номер декомпозируемой работы
- c. номер версии декомпозиции работы

№ 58. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Какая диаграмма создается раньше другой

- a. Диаграмма предметной области
- b. Диаграмма классов

№ 59. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме последовательности определено сообщение "сообщение_1" между "управляющий_объект" и "хранимый_объект". Как данный факт отразится на структуре упомянутых классов? Укажите структуру класса, где будет описано сообщение. (ответ введите в виде: имя класса (имя атрибута, ...; имя операции, ...), если элемент не упоминается в тексте вопроса, то его не нужно указывать, заменив пробелом, имена используются в именительном падеже и единственном числе)

№ 60. Задание с множественным выбором. Выберите 2 правильных ответа.

Укажите самые трудозатратные этапы жизненного цикла программного обеспечения

- a. Управление

- b. Проектирование
- c. Тестирование
- d. Документирование
- e. Анализ
- f. Разработка

№ 61. Задание открытой формы. Введите ответ.

Каким символом изображается Class (введите название символа в именительном падеже и единственном числе)

№ 62. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите какое отношение описывает сплошная линия с закрашенным треугольником на конце (введите ответ на русском языке)

№ 63. Задание с множественным выбором. Выберите 3 правильных ответа.

Укажите диаграммы UML, предназначенные для описания поведения информационной системы

- a. Class diagram
- b. Activity diagram
- c. Deployment diagram
- d. Use case diagram
- e. Sequence diagram
- f. State diagram

№ 64. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите какое отношение описывает сплошная линия с ромбом на конце (введите ответ на русском языке)

№ 65. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите определение CASE-средства

- a. совокупность методологий анализа, проектирования, разработки и сопровождения программного обеспечения и комплекса взаимосвязанных программных средств автоматизации
- b. набор инструментов и методов программной инженерии для создания программного обеспечения и анализа систем различной природы

№ 66. Задание с множественным выбором. Выберите 3 правильных ответа.

Укажите причины применения декомпозиции в нотации IDEF3

- a. описание альтернативных версий работ
- b. возможность многократной детализации
- c. детализация работ
- d. для описания иерархии наследования работ

2.3.2. Конспекты лекций для оценки компетции «ПК-4.1»

№ 1. Изучить модели жизненного цикла программного обеспечения.

Изучить модели жизненного цикла программного обеспечения

№ 2. Изучить особенности и преимущества структурной и объектно-ориентированной методологий проектирования информационных систем.

Изучить особенности и преимущества структурной и объектно-ориентированной

методологий проектирования информационных систем

№ 3. Изучить особенности и преимущества методологии *Rational unified process (RUP)*.

Изучить особенности и преимущества методологии *Rational unified process (RUP)*

№ 4. Изучить особенности и преимущества методологии *Agile*.

Изучить особенности и преимущества методологии *Agile*

2.3.3. Практические задания для оценки компетенции «ПК-4.1»

№ 5. *Разработать концепцию информационной системы.*

Разработать концепцию информационной системы на индивидуальную тему (тему ВКР)

№ 6. *Разработать техническое задание на разработку информационной системы.*

Разработать техническое задание на разработку информационной системы по индивидуальной теме

№ 7. *Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF0.*

Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF0 по индивидуальной теме

№ 8. *Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF1.*

Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF1 по индивидуальной теме

№ 9. *Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF3.*

Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF3 по индивидуальной теме

№ 10. *Разработать структурную составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML.*

Разработать структурную составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML. Разработать диаграмма бизнес-процессов, требований, предметной области, классов, компонентов, размещения.

№ 11. *Разработать поведенческую (алгоритмическую) составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML.*

Разработать поведенческую (алгоритмическую) составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML. Разработать диаграмма use case, анализа пригодности, деятельности, последовательности.

2.3.4. Практические задания для оценки компетенции «ПК-4.2»

№ 12. *Разработать концепцию информационной системы.*

Разработать концепцию информационной системы на индивидуальную тему (тему ВКР)

№ 13. *Разработать техническое задание на разработку информационной системы.*

Разработать техническое задание на разработку информационной системы по индивидуальной теме

№ 14. *Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF0.*

Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF0 по индивидуальной теме

№ 15. *Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF1.*

Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF1 по индивидуальной теме

№ 16. Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF3.

Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF3 по индивидуальной теме

№ 17. Разработать структурную составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML.

Разработать структурную составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML. Разработать диаграмма бизнес-процессов, требований, предметной области, классов, компонентов, размещения.

№ 18. Разработать поведенческую (алгоритмическую) составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML.

Разработать поведенческую (алгоритмическую) составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML. Разработать диаграмма use case, анализа пригодности, деятельности, последовательности.

2.3.5. Практические задания для оценки компетенции «ПК-4.3»

№ 19. Разработать концепцию информационной системы.

Разработать концепцию информационной системы на индивидуальную тему (тему ВКР)

№ 20. Разработать техническое задание на разработку информационной системы.

Разработать техническое задание на разработку информационной системы по индивидуальной теме

№ 21. Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF0.

Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF0 по индивидуальной теме

№ 22. Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF1.

Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF1 по индивидуальной теме

№ 23. Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF3.

Разработать проект информационной системы на основе нотации IDEF3 по индивидуальной теме

№ 24. Разработать структурную составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML.

Разработать структурную составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML. Разработать диаграмма бизнес-процессов, требований, предметной области, классов, компонентов, размещения.

№ 25. Разработать поведенческую (алгоритмическую) составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML.

Разработать поведенческую (алгоритмическую) составляющую проекта информационной системы на основе нотации UML. Разработать диаграмма use case, анализа пригодности, деятельности, последовательности.

2.3.6. Практические задания для оценки компетенции «ПК-7.1»

№ 26. Разработать концепцию информационной системы.

Разработать концепцию информационной системы на индивидуальную тему (тему ВКР)

№ 27. Разработать техническое задание на разработку информационной системы.

Разработать техническое задание на разработку информационной системы по индивидуальной теме

2.3.7. Практические задания для оценки компетенции «ПК-7.2»

№ 28. Разработать концепцию информационной системы.

Разработать концепцию информационной системы на индивидуальную тему (тему ВКР)

№ 29. Разработать техническое задание на разработку информационной системы.

Разработать техническое задание на разработку информационной системы по индивидуальной теме

2.3.8. Практические задания для оценки компетенции «ПК-7.3»

№ 30. Разработать концепцию информационной системы.

Разработать концепцию информационной системы на индивидуальную тему (тему ВКР)

№ 31. Разработать техническое задание на разработку информационной системы.

Разработать техническое задание на разработку информационной системы по индивидуальной теме

3. Промежуточная аттестация

3.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по теории, и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.

Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы экзаменационного билета. Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат.

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка». Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в установленном локальными нормативными актами порядке.

3.2. Вопросы к экзамену

№	Вопрос	Код компетенции
1.	Модели жизненного цикла программного обеспечения	ПК-4.1
2.	Особенности и преимущества структурной и объектно-ориентированной методологий проектирования информационных систем	ПК-4.1, ПК-4.3
3.	Концепция информационной системы, ее назначение и содержание	ПК-4.1, ПК-4.3
4.	Техническое задание на разработку информационной системы, его назначение, структура и содержание	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-7.1, ПК-7.2
5.	Элементы нотации IDEF1, примеры применения	ПК-4.1, ПК-4.2
6.	Нотация IDEF3, ее назначение, основные элементы, примеры	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
7.	Диаграмма развертывания, ее назначение, элементы и примеры.	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
8.	Диаграмма компонентов, ее назначение, элементы и примеры.	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
9.	Диаграмма классов, ее назначение, элементы и примеры.	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
10.	Диаграмма предметной области, ее назначение, элементы и примеры.	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
11.	Диаграмма требований, ее назначение, элементы и примеры.	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
12.	Диаграмма бизнес-процессов, ее назначение, элементы и примеры.	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
13.	Диаграмма последовательности, ее назначение, элементы и примеры.	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
14.	Диаграмма деятельности, ее назначение, элементы и примеры.	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
15.	Диаграмма анализа пригодности, ее назначение, элементы и примеры.	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
16.	Диаграмма use case, ее назначение, элементы и примеры.	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
17.	Особенности и преимущества методологии Rational unified process (RUP)	ПК-4.1
18.	Особенности и преимущества методологии Agile	ПК-4.1

3.3. Тематика курсовых работ

По данной дисциплине выполнение курсовых проектов (работ) не предусматривается.

3.4. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся

Общие критерии оценивания

Процент правильных ответов	Оценка
91% – 100%	5 (отлично)
81% – 90%	4 (хорошо)

Процент правильных ответов	Оценка
71% – 80%	3 (удовлетворительно)
Менее 70%	2 (неудовлетворительно)

Соответствие вопросов теста индикаторам формируемых и оцениваемых компетенций

№ вопроса в тесте	Код индикатора компетенции
1	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
2	ПК-4.1, ПК-4.2
3	ПК-4.1
4	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
5	ПК-4.1, ПК-4.2
6	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
7	ПК-4.1
8	ПК-4.1
9	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
10	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
11	ПК-4.1, ПК-4.2
12	ПК-4.1
13	ПК-4.1
14	ПК-4.1
15	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
16	ПК-4.1
17	ПК-4.1
18	ПК-4.1
19	ПК-4.1, ПК-4.2
20	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
21	ПК-4.1
22	ПК-4.1
23	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
24	ПК-4.1
25	ПК-4.1
26	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
27	ПК-4.1
28	ПК-4.1, ПК-4.2
29	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
30	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
31	ПК-4.1
32	ПК-4.1
33	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

№ вопроса в тесте	Код индикатора компетенции
34	ПК-4.1
35	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
36	ПК-4.1
37	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
38	ПК-4.1
39	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
40	ПК-4.1
41	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
42	ПК-4.1
43	ПК-4.1
44	ПК-4.1
45	ПК-7.1
46	ПК-4.1
47	ПК-4.1, ПК-7.1
48	ПК-4.1
49	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
50	ПК-4.1
51	ПК-4.1, ПК-4.2
52	ПК-4.1, ПК-4.2
53	ПК-4.1
54	ПК-4.1
55	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
56	ПК-4.1, ПК-4.3
57	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
58	ПК-4.1, ПК-4.2
59	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
60	ПК-7.1
61	ПК-4.1
62	ПК-4.1
63	ПК-4.1, ПК-4.2
64	ПК-4.1
65	ПК-4.1
66	ПК-4.1

Ключ ответов

№ вопроса в тесте	Номер ответа (или ответ, или соответствие)
1	границный объект - управляющий объект, управляющий объект - хранимый объект

№ вопроса в тесте	Номер ответа (или ответ, или соответствие)
2	управление_1, выход_2
3	а
4	соединить данную деятельность с другой деятельностью (символом завершения)
5	компонентов, развертывания
6	Сохранить результаты обработки информации
7	атрибут
8	связь
9	форма регистрации клиента - управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом (клиент)
10	сохранить, редактировать, удалить
11	вход_1, выход_2
12	функций
13	а
14	сущности
15	альтернативный
16	b, c, d, e
17	сущность
18	архитектуру
19	а
20	сохранить, редактировать, удалить
21	а
22	а, d
23	форма ввода информации, управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом, хранимый объект, управляющий объект для обработки информации, форма для отображение результатов обработки
24	управление
25	куб
26	граничный объект - управляющий объект, управляющий объект - хранимый объект
27	вход
28	а
29	ассоциативная
30	включения
31	человечек
32	развертывания

№ вопроса в тесте	Номер ответа (или ответ, или соответствие)
33	форма ввода информации, управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом, хранимый объект, управляющий объект для обработки информации, форма для отображение результатов обработки
34	реализация
35	включения
36	b, c
37	характеристическая
38	функциональной
39	форма регистрации клиента - управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом (клиент)
40	диаграмма классов
41	Сохранить результаты обработки информации
42	механизм
43	категориальная
44	a, d, e
45	a, c, e
46	a, d
47	b, c, d, e, f, g
48	эллипс
49	альтернативный
50	выход
51	a
52	b, d, e, f
53	отношения
54	b
55	соединить данную деятельность с другой деятельностью (символом завершения)
56	a, b, c, e, f
57	c
58	a
59	управляющий_объект (; сообщение_1)
60	c, f
61	прямоугольник
62	наследование, обобщение
63	b, e, f
64	агрегация
65	b
66	a, b, c

Перечень тестовых вопросов

№ 1. Задание открытой формы. Введите ответ.

При описании функции на диаграмме анализа пригодности использованы отношения "граничный объект - хранимый объект", "граничный объект - управляющий объект", "управляющий объект - хранимый объект". Введите название (ия) правильного (ых) отношения (й). (отношения указываются дефисом, если отношений несколько, то они перечисляются через запятую, кавычки опускаются)

№ 2. Задание открытой формы. Введите ответ.

Имеются две функции - функция_1 и функция_2. Каждая функция описывается собственными входами/выходами (вход_1, выход_1, управление_1, механизм_1 и т.д.). Функции связаны отношением доминирования, также между ними существует обратная связь по управлению, когда выход функции_2 является управлением для функции_1. Укажите управление функции_1. (если входов/выходов более 2-х, то перечислить через запятую по порядку цифр)

№ 3. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите значение аббревиатуры UML

- a. Unified modeling language
- b. Unique modeling language
- c. Unique modulation language

№ 4. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме активности создана деятельность, у которой отсутствует выход. При обнаружении данного факта возможны следующие действия: оставить без изменения или соединить данную деятельность с другой деятельностью (символом завершения). Введите верный вариант.

№ 5. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите диаграммы, которые необходимо разрабатывать после создания диаграммы классов (введите названия диаграмм по алфавиту через запятую)

№ 6. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме требований сформулировано требование "Сохранить результаты обработки информации". Введите название функции информационной системы, которая должна быть описана на диаграмме use case.

№ 7. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите основной элемент нотации IDEF1, описывающий понятие, которое однозначно идентифицирует каждый образец сущности (введите слово в именительном падеже и единственном числе)

№ 8. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите основной элемент нотации IDEF1, описывающий отношения между двумя и более сущностями (введите слово в именительном падеже и единственном числе)

№ 9. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме анализа пригодности создана связь (отношение) между классами "форма регистрации клиента - управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом (клиент)". На диаграмме последовательности "форма регистрации клиента" отправляет сообщение хранимому объекту "клиент". Укажите отношение, которое является верным. (название отношения необходимо взять/составить из текста вопроса без изменений,

отношение задается дефисом, кавычки опустить)

№ 10. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме требований сформулировано требование "Ввод данных о клиенте". Введите название функций информационной системы, которые необходимы при вводе каких-либо данных, и которые должны быть описаны на диаграмме use case. (Функции соответствуют основным информационным процессам) (перечислить каждую функцию одним словом через запятую в неопределенной форме по алфавиту)

№ 11. Задание открытой формы. Введите ответ.

Имеются две функции - функция_1 и функция_2. Каждая функция описывается собственными входами/выходами (вход_1, выход_1, управление_1, механизм_1 и т.д.). Функции связаны отношением доминирования, также между ними существует обратная связь по управлению, когда выход функции_2 является управлением для функции_1. Укажите управление функции_1. (если входов/выходов более 2-х, то перечислить через запятую по порядку цифр)

№ 12. Задание открытой формы. Введите ответ.

Назначение диаграммы Use Case: "Проектирование _____ информационной системы". Вставьте пропущенное слово

№ 13. Задание с единичным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите определение диаграммы классов

- a. Графическое изображение концептуальной модели предметной области, т.е. основных сущностей (понятий) и их взаимосвязей.
- b. Диаграмма, описывающая функциональное назначение системы или, другими словами, то, что система будет делать в процессе своего функционирования.
- c. Совокупность утверждений относительно атрибутов, свойств или качеств программной системы, подлежащей реализации.
- d. Описывает особенности физического представления системы, определяет архитектуру разрабатываемой системы, установив зависимости между программными компонентами, в роли которых может выступать исходный и исполняемый код.

№ 14. Задание открытой формы. Введите ответ.

В какие элементы диаграммы IDEF1 трансформируются стрелки из нотации IDEF0 (введите слово в именительном падеже и множественном числе)

№ 15. Задание открытой формы. Введите ответ.

При создании диаграммы use case необходимо описать сценарии взаимодействия пользователя и информационной системы. Введите название сценария, который должен быть описан кроме основного (base). (введите название, используя прилагательное на русском языке в родительном падеже и единственном числе)

№ 16. Задание с множественным выбором. Выберите 4 правильных ответа.

Укажите основные элементы диаграммы Activity

- a. Фокус управления
- b. Выбор (условный переход)
- c. Линия синхронизации
- d. Начало и конец
- e. Деятельность
- f. Компонент

№ 17. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите основной элемент нотации IDEF1, описывающий множество реальных или абстрактных объектов (людей, мест, событий), обладающих общими атрибутами или характеристиками (введите слово в именительном падеже и единственном числе)

№ 18. Задание открытой формы. Введите ответ.

Дано определение диаграммы компонентов: "Описывает особенности физического представления системы, определяет _____ разрабатываемой системы, установив зависимости между программными компонентами, в роли которых может выступать исходный и исполняемый код." Укажите пропущенное слово.

№ 19. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите определение информационной системы

a. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации для достижения цели управления.

b. Совокупность приложений и программ, конструктивно объединенных в единое изделие для выполнения определенной совокупности задач, отнесенных к одному классу задач, решаемых некоторой информационной системой.

№ 20. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме требований сформулировано требование "Ввод данных о клиенте". Введите название функций информационной системы, которые необходимы при вводе каких-либо данных, и которые должны быть описаны на диаграмме use case. (Функции соответствуют основным информационным процессам) (перечислить каждую функцию одним словом через запятую в неопределенной форме по алфавиту)

№ 21. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите назначение Class diagram

a. Проектирование классов информационной системы

b. Проектирование последовательность взаимодействия классов информационной системы

c. Проектирование требований информационной системы

d. Проектирование компонентов информационной системы

e. Проектирование функций информационной системы

№ 22. Задание с множественным выбором. Выберите 2 правильных ответа.

Укажите основные элементы диаграммы Class

a. Отношение (Relation)

b. Use Case

c. Узел (Node)

d. Класс (Class)

e. Деятельность (Activity)

№ 23. Задание открытой формы. Введите ответ.

При описании различных диаграмм информационной системы выявлены граничные, управляющие и хранимые классы: форма ввода информации, управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом, хранимый объект, управляющий объект для обработки информации, форма для отображение результатов обработки. Какие классы будут являться частью диаграммы классов? (перечислите названия классов аналогично тексту

вопроса, не меняйте порядок названий при исключении из списка какого-либо класса)

№ 24. Задание открытой формы. Введите ответ.

Введите тип входа (нотация IDEF0), описывающий условия, необходимые функции, чтобы произвести правильный выход. (введите слово в именительном падеже, единственном числе)

№ 25. Задание открытой формы. Введите ответ.

Каким символом отображается узел (node) диаграммы Deployment (введите название символа в именительном падеже и единственном числе)

№ 26. Задание открытой формы. Введите ответ.

При описании функции на диаграмме анализа пригодности использованы отношения "граничный объект - хранимый объект", "граничный объект - управляющий объект", "управляющий объект - хранимый объект". Введите название (ия) правильного (ых) отношения (й). (отношения указываются дефисом, если отношений несколько, то они перечисляются через запятую, кавычки опускаются)

№ 27. Задание открытой формы. Введите ответ.

Введите тип стрелки (нотация IDEF0), описывающий преобразуемые или расходуемые функцией, чтобы создать то, что появится на ее выходе. (введите слово в именительном падеже, единственном числе)

№ 28. Задание с единичным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите определение модели жизненного цикла информационной системы

а. Структура, содержащая стадии, процессы (действия и задачи), которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы, от определения требований до завершения ее использования.

б. Ряд событий, происходящих с системой в процессе ее создания и использования.

№ 29. Задание открытой формы. Введите ответ.

Даны сущности: клиент, заказ, товар. Сущность "заказ" является зависимой сущностью. Какой тип зависимости у данной сущности? (введите прилагательное в женском роде и единственном числе)

№ 30. Задание открытой формы. Введите ответ.

Если на диаграмме use case описываются функция и ее подфункции, без выполнения которых функция не может быть выполнена, то введите, какой тип отношений необходимо указать между функциями и подфункциями. (введите название отношения на русском языке)

№ 31. Задание открытой формы. Введите ответ.

Каким символом изображается actor

№ 32. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите для какой диаграммы сформулировано требование: "выполнить идентификацию всех аппаратных, механических и других типов устройств, которые необходимы для выполнения системой всех своих функций" (введите название диаграммы)

№ 33. Задание открытой формы. Введите ответ.

При описании различных диаграмм информационной системы выявлены граничные, управляющие и хранимые классы: форма ввода информации, управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом, хранимый объект, управляющий объект для

обработки информации, форма для отображение результатов обработки. Какие классы будут являться частью диаграммы классов? (перечислите названия классов аналогично тексту вопроса, не меняйте порядок названий при исключении из списка какого-либо класса)

№ 34. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите какое отношение описывает пунктирная линия с незакрашенным треугольником на конце (введите ответ на русском языке)

№ 35. Задание открытой формы. Введите ответ.

Если на диаграмме use case описываются функция и ее подфункции, без выполнения которых функция не может быть выполнена, то введите, какой тип отношений необходимо указать между функциями и подфункциями. (введите название отношения на русском языке)

№ 36. Задание с множественным выбором. Выберите 2 правильных ответа.

Укажите основные элементы диаграммы Deployment

- a. Класс (Class)
- b. Узел (Node)
- c. Соединение
- d. Требование (Requirements)
- e. Use Case

№ 37. Задание открытой формы. Введите ответ.

Даны сущности: студент, паспорт. Какой тип зависимости у сущности "паспорт"? (введите прилагательное в женском роде и единственном числе)

№ 38. Задание открытой формы. Введите ответ.

Дано определение назначения нотации IDEF0: "Используется для создания _____ модели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти функции" Вставьте пропущенное слово.

№ 39. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме анализа пригодности создана связь (отношение) между классами "форма регистрации клиента - управляющий объект для взаимодействия с хранимым объектом (клиент)". На диаграмме последовательности "форма регистрации клиента" отправляет сообщение хранимому объекту "клиент". Укажите отношение, которое является верным. (название отношения необходимо взять/составить из текста вопроса без изменений, отношение задается дефисом, кавычки опустить)

№ 40. Задание открытой формы. Введите ответ.

Какая диаграмма UML является основной (итоговой) при разработке информационной системы (введите полное название в виде словосочетания "диаграмма ...")

№ 41. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме требований сформулировано требование "Сохранить результаты обработки информации". Введите название функции информационной системы, которая должна быть описана на диаграмме use case.

№ 42. Задание открытой формы. Введите ответ.

Введите тип входа (нотация IDEF0), описывающий средства, поддерживающие выполнение функции. (введите слово в именительном падеже, единственном числе)

№ 43. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите тип зависимой сущности, когда дочерняя сущность находится в иерархии наследования (введите прилагательное в женском роде и единственном числе)

№ 44. Задание с множественным выбором. Выберите 3 правильных ответа.

Укажите, какие элементы проекта позволяет выявить процесс создания диаграммы анализа пригодности

- a. Управляющие классы
- b. Функциональные классы
- c. Пользовательские классы
- d. Сущностные классы
- e. Граничные классы
- f. Классы деятельности

№ 45. Задание с множественным выбором. Выберите 3 правильных ответа.

Укажите оценки, используемые в методике PERT оценки трудоемкости проекта

- a. Наиболее вероятная оценка трудозатрат
- b. Оценка рисков
- c. Пессимистическая оценка трудозатрат
- d. Оптимистическая оценка трудозатрат
- e. Минимально возможные трудозатраты

№ 46. Задание с множественным выбором. Выберите 2 правильных ответа.

Укажите основные элементы диаграммы Component

- a. Отношение зависимости (Dependency)
- b. Actor
- c. Узел (Node)
- d. Компонент (Component).
- e. Класс (Class)

№ 47. Задание с множественным выбором. Выберите 6 правильных ответов.

Укажите, какие разделы отражаются в техническом задании на разработку программного обеспечения

- a. Отчет об обследовании объекта автоматизации
- b. Назначение и цели создания (развития) системы
- c. Порядок контроля и приемки системы
- d. Требования к системе
- e. Требования к документированию
- f. Состав и содержание работ по созданию системы
- g. Характеристика объекта автоматизации

№ 48. Задание открытой формы. Введите ответ.

Каким символом изображается use case

№ 49. Задание открытой формы. Введите ответ.

При создании диаграммы use case необходимо описать сценарии взаимодействия пользователя и информационной системы. Введите название сценария, который должен быть описан кроме основного (base). (введите название, используя прилагательное на русском

языке в родительном падеже и единственном числе)

№ 50. Задание открытой формы. Введите ответ.

Введите тип стрелки (нотация IDEF0), описывающий данные или материальные объекты, произведенные функцией. (введите слово в именительном падеже, единственном числе)

№ 51. Задание с единичным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите определение модели жизненного цикла информационной системы

a. Структура, содержащая стадии, процессы (действия и задачи), которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы, от определения требований до завершения ее использования.

b. Ряд событий, происходящих с системой в процессе ее создания и использования.

№ 52. Задание с множественным выбором. Выберите 4 правильных ответа.

Укажите диаграммы UML, предназначенные для описания структуры информационной системы

a. Sequence diagram

b. Deployment diagram

c. Activity diagram

d. Component diagram

e. Use case diagram

f. Class diagram

№ 53. Задание открытой формы. Введите ответ.

В какие элементы диаграммы IDEF1 трансформируются функции из нотации IDEF0 (введите слово в именительном падеже и множественном числе)

№ 54. Задание с единичным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите назначение диаграммы Sequence

a. Проектирование анализа пригодности информационной системы

b. Проектирование последовательности взаимодействия классов информационной системы

c. Проектирование требований информационной системы

d. Проектирование схемы размещения компонентов информационной системы

№ 55. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме активности создана деятельность, у которой отсутствует выход. При обнаружении данного факта возможны следующие действия: оставить без изменения или соединить данную деятельность с другой деятельностью (символом завершения). Введите верный вариант.

№ 56. Задание с множественным выбором. Выберите 5 правильных ответов.

Укажите модели жизненного цикла программного обеспечения

a. Инкрементная модель

b. Каскадная модель

c. Спиральная модель

d. Последовательная модель

- e. Водопадная модель
- f. Итеративная модель

№ 57. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Работа в нотации IDEF3 имеет номер - 4.2.23. Укажите значение второго компонента номера "2".

- a. номер работы
- b. номер декомпозируемой работы
- c. номер версии декомпозиции работы

№ 58. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Какая диаграмма создается раньше другой

- a. Диаграмма предметной области
- b. Диаграмма классов

№ 59. Задание открытой формы. Введите ответ.

На диаграмме последовательности определено сообщение "сообщение_1" между "управляющий_объект" и "хранимый_объект". Как данный факт отразится на структуре упомянутых классов? Укажите структуру класса, где будет описано сообщение. (ответ введите в виде: имя класса (имя атрибута, ...; имя операции, ...), если элемент не упоминается в тексте вопроса, то его не нужно указывать, заменив пробелом, имена используются в именительном падеже и единственном числе)

№ 60. Задание с множественным выбором. Выберите 2 правильных ответа.

Укажите самые трудозатратные этапы жизненного цикла программного обеспечения

- a. Управление
- b. Проектирование
- c. Тестирование
- d. Документирование
- e. Анализ
- f. Разработка

№ 61. Задание открытой формы. Введите ответ.

Каким символом изображается Class (введите название символа в именительном падеже и единственном числе)

№ 62. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите какое отношение описывает сплошная линия с закрашенным треугольником на конце (введите ответ на русском языке)

№ 63. Задание с множественным выбором. Выберите 3 правильных ответа.

Укажите диаграммы UML, предназначенные для описания поведения информационной системы

- a. Class diagram
- b. Activity diagram
- c. Deployment diagram
- d. Use case diagram
- e. Sequence diagram
- f. State diagram

№ 64. Задание открытой формы. Введите ответ.

Укажите какое отношение описывает сплошная линия с ромбом на конце (введите ответ на русском языке)

№ 65. Задание с единственным выбором. Выберите один правильный ответ.

Укажите определение CASE-средства

a. совокупность методологий анализа, проектирования, разработки и сопровождения программного обеспечения и комплекса взаимосвязанных программных средств автоматизации

b. набор инструментов и методов программной инженерии для создания программного обеспечения и анализа систем различной природы

№ 66. Задание с множественным выбором. Выберите 3 правильных ответа.

Укажите причины применения декомпозиции в нотации IDEF3

a. описание альтернативных версий работ

b. возможность многократной детализации

c. детализация работ

d. для описания иерархии наследования работ